

**Marianne Stougaard, Speciallæge i øre-, næse-, og halssygdomme
Taastrup Hovedgade 73,4., 2630 Taastrup
Tlf.: 43 99 37 89**

LUKNING AF HUL PÅ TROMMEHINDEN

(MYRINGOPLASTIK)

Hvis et hul på trommehinden ikke vil hele af sig selv, kan en operation blive nødvendig.

Øret skal være tørt, før man forsøger operation. Hullet kan være årsag til nedsat hørelse og gentagne tilfælde med øreflåd især efter vandedksponering. Hullet lappes med lidt fedt taget fra øreflippen (fedt myringoplastik).

Operationen foregår i fuld bedøvelse. Til operationen skal der medbringes en ledsager, der sidder hos dig og kører dig hjem. Panodil svarende til vægten tages 2 timer før operationen.

Efter operationen:

De første dage efter operationen kan øret være lidt ømt. Der er i forbindelse med operationen lagt noget gaze i øregangen, derfor er hørelsen også dårlig. Det er vigtigt, at man efter operationen holder sig nogenlunde i ro, dvs. Ingen sport.

Kontrol:

Trådene forsvinder af sig selv. Der dryppes med øredråber 1 uge efter operationen og 1 uge før 3 ugers kontrollen. 3 uger efter operationen fjernes gaze fra øregangen.

Nogen tid efter operationen skal patienten møde til kontrol af trommehinde og mellemøre samt høreprøve. Såfremt alt er tilfredsstillende, vil der typisk ikke være flere aftalte kontroller. Men man er meget velkommen til at tage kontakt ved komplikationer eller tvivlsspørgsmål.

Vær opmærksom på at man ikke må flyve eller dykke de første 2 måneder efter operationen.